## D. M. 388/03 - Allegato 1

## CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO

- 1. Guanti sterili monouso (5 paia).
- 2. Visiera paraschizzi.
- 3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)\*.
- 4. Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0, 9%) da 500 ml (3).
- 5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
- 6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
- 7. Teli sterili monouso (2).
- 8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
- 9. Confezione di rete elastica di misura media (1).
- 10. Confezione di cotone idrofilo (1).
- 11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
- 12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
- 13. Un paio di forbici.
- 14. Lacci emostatici (3).
- 15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
- 16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
- 17. Termometro.
- 18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
- \* in confezioni da 125 ml. l'una. Per le scuole piccole sono sufficienti una o due confezioni.

Si consiglia, in aggiunta, la dotazione di un flacone di acqua ossigenata.

- Considerate le peculiarità dell'ambiente scolastico, si ritiene opportuno che l'apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa sia dotato di due bracciali, uno per gli adulti e uno per i bambini.
- \*I E' consigliabile che in ogni classe siano disponibili alcune paia di guanti in lattice non sterili per eventuali interventi d'urgenza (es. perdita di sangue dal naso, piccole ferite, ecc..)